

# Conférence régionale sur les 1000 1<sup>er</sup> Jours

La construction du capital santé

3<sup>ème</sup> édition  
Du 08 au 15  
Novembre 2021



En  
Webinaire

— **Webinaire 1 : Lundi 08 novembre de 17h à 19h**  
**Titre : Entretien prénatal précoce**  
**Intervenant : Mme Nadia KEITA, Sage-Femme**

Il est de plus en plus d'usage de considérer la santé non plus seulement selon l'aspect médical, mais plutôt comme une expérience humaine impliquant les multiples composantes de l'individu : bio-physico-organiques, psychoémotionnelles et socio-environnementales.

Représentant un point de convergence des différents axes médicaux, sociaux, environnementaux et psychiques, l'entretien prénatal précoce constitue en périnatalité, l'espace de prédilection à l'instauration d'un suivi globalisé, individualisé et coordonné. Il représente en cela un atout majeur dans l'optimisation de la santé physique et mentale de la mère et de l'enfant, mais également dans la prévention de l'apparition de troubles au sein de la relation parent/enfant ainsi que dans celle du couple.

Cette présentation porte le souhait de sensibiliser l'ensemble des professionnels de la périnatalité à l'importance de l'entretien prénatal précoce, devenu aujourd'hui obligatoire dans le parcours de grossesse. Les objectifs, les recommandations et des pistes de contenu y seront étayés.

— **Webinaire 2 : Mardi 09 novembre de 14h à 16h**  
**Titre : IHAB et 1000 premiers jours**  
**Intervenants : Dr Béatrice MESTADGH et Mme Kristina LÖFGREN, Coordination nationale IHAB France**

L'Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) est un programme de soutien à la parentalité lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette démarche contribue efficacement à tisser un environnement soutenant autour des familles et à renforcer les compétences parentales. Elle valorise le travail des professionnels de périnatalité et contribue à impulser une dynamique territoriale qui s'étend bien au-delà des services de maternités.

L'IHAB s'intègre, ainsi, parfaitement dans la politique des 1000 premiers jours de l'enfant que le Ministère des Solidarités et de la Santé souhaite voir s'implanter dans les territoires Français.

Les deux programmes ont en effet des objectifs communs :

- 1-Accompagner de manière bienveillante et individualisée chaque parent, dès la grossesse, à la naissance et lors du retour à domicile
- 2-Favoriser l'attachement parents-enfants, avec une attention particulière en cas de prématurité ou de fragilité.
- 3-Améliorer les compétences des professionnels de la périnatalité et harmoniser les pratiques
- 4- Améliorer le travail en réseau ville-maternité-domicile, notamment les liens avec la PMI

Cette présentation fera un état des lieux du développement de l'IHAB en France et expliquera les étapes conduisant au label IHAB en précisant les différents liens existants avec la politique des 1000 premiers jours.

## **Webinaire 4 : Vendredi 12 novembre de 15h à 17h**

**Titre : Développement neuro moteur**

**Intervenant : Dr Aude ABRIAL, Neuropédiatre**

Chez les enfants à risque de trouble du neurodéveloppement (TND), les interventions précoces doivent survenir le plus précocement possible dès la période d'hospitalisation ou à la sortie de néonatalogie pendant la première année de vie. (AE)

- Chez les enfants à risque de TND, il est recommandé de débiter les interventions précoces à visée préventive dès la période néonatale d'hospitalisation (soins de développement) et de les poursuivre lors du retour à domicile (équipes mobiles, HAD), afin d'éviter toute rupture de soins.

- Chez les enfants pour lesquels un TND est fortement suspecté par l'examen clinique et les tests de repérage, il est recommandé de mettre en place une guidance parentale et de prescrire le plus précocement possible les interventions à visée éducative et rééducative . Il est recommandé que l'enfant soit adressé vers un professionnel paramédical et/ou un psychologue formé au neurodéveloppement pédiatrique.

Les objectifs sont :

- d'harmoniser les pratiques de repérage et d'orientation des enfants ayant un (TND) dans une population à risque entre 0 et 7 ans (7 ans 11 mois) au sein des réseaux de suivi pédiatrique formalisés et par les professionnels de soins primaires en lien avec eux ;

- d'optimiser le parcours de l'enfant et de sa famille, depuis l'identification des signes d'alerte d'un TND jusqu'à l'orientation vers une intervention précoce et/ou une équipe de diagnostic et de prise en charge de 2e ligne.

— **Webinaire 5 : Lundi 15 novembre de 16h à 18h**  
**Titre : Allaitement maternel avant la naissance**  
**Intervenant : Mme Vermeille ANNASSAMY, Sage-Femme**

C'est au cours de l'EPN, lieu d'écoute, d'échange et d'information autour de la grossesse, de l'accouchement et de l'arrivée du bébé permettant aux couples d'exprimer leur projet de naissance et leurs attentes en termes d'accompagnement, que les futures mères, à quelques rares exceptions, émettent le souhait d'un allaitement maternel pour leur petit à la naissance, tout en exprimant systématiquement leurs doutes : Si je peux..., si bébé veut..., si j'ai assez de lait... Traduisant ainsi leur manque de confiance en leurs capacités innées à donner le sein. Les femmes sont demandeuses de cours pour apprendre LA BONNE METHODE pour allaiter. En conséquence, un geste naturel devient un acte théorique.

On est alors en droit de se demander si une préparation avant la naissance est nécessaire pour pouvoir allaiter.

Cet exposé va tenter de montrer que la réponse va bien au-delà du simple OUI ou NON, mais bien de comprendre, COMMENT nous pouvons amener les femmes à repérer les besoins de leur enfant et à y répondre. En s'appuyant sur la physiologie, quels peuvent être les outils qui leur permettront de retrouver la confiance en leurs capacités naturelles à nourrir leur enfant et réussir leur projet d'allaitement.

— **Webinaire 6 : Lundi 15 novembre de 18h à 20h**  
**Titre : Allaitement maternel après la naissance**  
**Intervenant : Dr Muriel MERMILLIOD, consultante en**  
**lactation certifiée IBCLC**

Repérage et prise en charge des complications.

Complications: le mot fait encore peur à beaucoup de professionnels. Associé à la notion de gravité de « l'évolution défavorable d'une maladie ou d'un état de santé », ce terme utilisé dans le cadre du suivi de la lactation et de l'allaitement maternel peut entraîner à se percevoir anxiogène pour les parents. Il peut alors être difficile d'accepter de voir et plus encore d'aborder la situation.

Les indicateurs de suivi de l'allaitement maternel et les signes d'alerte de ses complications représentent pourtant avant tout un ensemble d'outils facilement accessibles aux différents professionnels, destinés à assurer tout autant la santé optimale de la mère et celle de son nouveau-né que la réussite du projet d'allaitement, particulièrement en regard de la recommandation d'allaitement maternel exclusif de six mois.

Quels signes cliniques et para cliniques permettent d'identifier les démarrages sub-optimaux et les complications de l'initiation de l'allaitement maternel ? Quels repères permettent de justifier une orientation vers un professionnel référent dans ce domaine ?

Cette présentation et l'outil associé exposeront les différents indicateurs de suivi de façon structurée et hiérarchisée afin d'ouvrir une voie de compréhension partagée des signes de complication du démarrage. L'approche répond au besoin professionnel de justifier une orientation pour une prise en charge spécifique de la situation d'allaitement maternel ainsi qu'aux attentes parentales de réussite de leur projet d'allaitement.